

## RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 004

Ref. Cotação Prévia de Preços – Edital 001/2021

Prezados Senhores:

Em atenção ao e-mail de 24/02/2021 às 10:04h que informa dúvidas sobre especificação/descrição do Computador Servidor mencionado no Edital, cumpre-nos responder:

- **Dúvida:** em relação ao item "5. DESEMPENHO" onde é solicitado: "5.1. O modelo de servidor com os 2 (dois) processadores ofertados devem possuir índice de performance SPECint\_rate\_base2006 de 840 (oitocentos e quarenta) pontos ou superior."

Acontece que esse índice já encontra-se defasado, pois, possui índices de performance apenas até a 1ª geração Intel Xeon escalável, não possui índices com os modelos da 2ª geração que é a atual no mercado. O correto seria se basear no índice "SPEC CPU 2017 Results", onde o órgão pode consultar a pontuação de seu modelo de referência e informá-la no termo de referência do item para que possamos identificar algo que seja equivalente ou superior.

**Resposta:** O modelo de servidor com os 2 (dois) processadores ofertados devem possuir índice de performance **SPEC\_rate@2017\_int\_base 106 (cento e seis)** ou superior, auditado pelo Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC);

O índice **SPEC\_rate@2017\_int\_base** utilizado como referência será validado junto ao site [www.spec.org](http://www.spec.org) da Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC);

Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja auditada pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster e estimativas de resultado de performance.

Atenciosamente,

Marcos Antônio Kastl

Presidente da Comissão de Licitação